

SONY NEX-F3K 18-55mm (черный)

NEX-F3 Цифровая камера со сменной оптикой

Компактность и удобство наряду с качеством съемки уровня зеркальной фотокамеры

16,1 мегапикселей, видео Full HD AVCHD, наклонный ЖК-экран 7,5 см, 5,5 кадров в секунду, режим автопортрета, встроенная вспышка. Зум-объектив стандарта SEL-1855



Особенности фотокамеры:

- Небольшие размеры, легкий корпус, качество изображения как у фотокамер DSLR
- ЖК-экран наклоняется на 180° для съемки автопортретов
- Видеоролики разрешения Full HD с множеством творческих возможностей

Артикул: 4036604

Наименование: SONY NEX-F3K 18-55mm (черный)

Цена 17 990 руб.

Тип ЗП февраль 2013 – «11»

Характеристики

Модель	Sony Alpha NEX-F3 Kit	Nikon V1 Kit	Panasonic Lumix DMC-GF3 Kit
			
Общее число пикселей	16.5 млн	12 млн	13.1 млн
Число эффективных пикселей	16.1 млн	10.1 млн	12.1 млн
Физический размер	23.5 x 15.6 мм	1"	17.3 x 13.0 мм
Кроп-фактор	1,5	2,7	2
Максимальное разрешение	4912 x 3264	3872 x 2592	4000 x 3000
Тип матрицы	CMOS	CMOS	Live MOS
Чувствительность	200 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800	100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400	Нет данных
Функция очистки матрицы	есть	нет	есть
Съемка 3D	есть	нет	нет
Баланс белого	автоматический, ручная установка, из списка	автоматический, ручная установка, из списка	автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка	встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз	подавление эффекта красных глаз, башмак, i-TTL	встроенная, до 5 м, подавление эффекта красных глаз, брекетинг
Стабилизатор изображения (фотосъемка)	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Максимальная серия снимков	30 для JPEG, 7 для RAW	34 для JPEG, 34 для RAW	Нет данных
Таймер	есть	есть	есть
Время работы таймера	2, 10 с	2, 5, 10 с	2, 10, 10 с
Формат кадра (фотосъемка)	3:02	02:16,2	4:3, 3:2, 1:1, 16:9
Поддержка сменных объективов	байонет Sony E	байонет Nikon 1	байонет Micro Four Thirds
Объектив в комплекте	есть	есть	есть

Характеристики

Модель	Sony Alpha NEX-F3 Kit	Nikon V1 Kit	Panasonic Lumix DMC-GF3 Kit
			
Видоискатель	отсутствует	электронный	отсутствует
ЖК-экран	921600 пикселей, 3 дюйма	921000 пикселей, 3 дюйма	460000 пикселей, 3 дюйма
Тип ЖК-экрана	поворотный	Нет данных	сенсорный
Выдержка	30 - 1/4000 с	30 - 1/16000 с	60 - 1/4000 с
Выдержка X-Sync	1/160 с	1/250 с	1/160 с
Ручная настройка выдержки и диафрагмы	есть	есть	есть
Автоматическая обработка экспозиции	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
Экспокоррекция	+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени	+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени	+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции	мультизонный, центровзвешенный, точечный	3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный	мультизонный, центровзвешенный, точечный
Подсветка автофокуса	есть	есть	нет
Ручная фокусировка	есть	есть	есть
Корректировка автофокуса	есть	есть	есть
Фокусировка по лицу	есть	есть	есть
Тип карт памяти	SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo	SD, SDHC, SDXC	SD, SDHC, SDXC
Форматы изображения	2 JPEG, RAW	3 JPEG, RAW	2 JPEG, RAW
Интерфейсы	USB 2.0, HDMI	USB 2.0, видео, HD-видео, HDMI, аудио	USB 2.0, видео, HD-видео, HDMI, аудио
Формат аккумуляторов	свой собственный	свой собственный	свой собственный
Количество аккумуляторов	1	1	1
Емкость аккумулятора	470 фотографий	1900 мА*ч или 400 фотографий	1010 мА*ч или 340 фотографий

характеристики

Модель	Sony Alpha NEX-F3 Kit	Nikon V1 Kit	Panasonic Lumix DMC-GF3 Kit
			
Запись видео	есть	есть	есть
Формат записи видео	AVCHD	MOV	AVCHD
Видеокодеки	AVC/H.264, MPEG4	MPEG4	AVC/H.264, MJPEG
Максимальное разрешение роликов	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика	30 кадров/с	60 кадров/с	25 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео	25/30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080	50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080	50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080
Оптический Zoom при записи видео	есть	есть	нет
Запись звука	есть	есть	есть
Запись звуковых комментариев	есть	есть	нет
Материал корпуса	металл/пластик	металл/пластик	металл/пластик
Дополнительные возможности	крепление для штатива, датчик ориентации	крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации	крепление для штатива
Размер	117x67x41 мм, без объектива	113x76x44 мм, без объектива	108x67x33 мм, без объектива
Вес	255 г, без элементов питания; без объектива	294 г, без элементов питания, 383 г, с элементами питания; без объектива	319 г, с элементами питания; без объектива
РЦ (руб)	17 990	12 990	11 990
Тип ЗП	11	10	10