

Canon EOS 1100D Kit 18-55 IS II красный



Цена 19 999 руб.

Тип ЗП декабрь 2011 – «10»

Canon EOS 1100D Kit 18-55 IS II – это удобная и мощная цифровая зеркальная камера теперь в красном цвете. 14-битный процессор обработки изображений DIGIC 4 обеспечивает непрерывную съемку со скоростью 3,2 кадра/с, превосходную передачу деталей и богатство тонов. Технология Canon Basic позволяет настроить камеру в зависимости от условий съемки.

Чувствительность ISO 100 - 6400 позволяет превосходно снимать при низкой освещенности без вспышки.

Камера Canon EOS 1100D Kit 18-55 IS II – это великолепное качество фотографий без лишних усилий, она проста в обращении, универсальна, практична и компактна. Она подойдет как для начинающего фотографа, так и для профессионала.

Технические характеристики

Общее число пикселей	12.6 млн
Число эффективных пикселей	12.2 млн
Физический размер	22.2 x 14.7 мм
Кроп-фактор	1,62
Максимальное разрешение	4272 x 2848
Тип матрицы	CMOS
Чувствительность	100 - 6400 ISO, Auto ISO
Баланс белого	автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка	встроенная, до 9 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II
Стабилизатор изображения (фотосъемка)	отсутствует
Скорость съемки	3 кадр./сек
Максимальная серия снимков	7 для JPEG
Таймер	есть
Время работы таймера	2, 10, 2 — 10 с
Формат кадра (фотосъемка)	3:2
Поддержка сменных объективов	байонет Canon EF/EF-S
Объектив в комплекте	есть
Видоискатель	зеркальный (TTL)
Использование экрана в качестве видоискателя	есть
Поле зрения видоискателя	0,95
ЖК-экран	230000 пикселей, 2.70 дюйма
Выдержка	30 - 1/4000 с
Выдержка X-Sync	1/200 с
Ручная настройка выдержки и диафрагмы	есть
Автоматическая обработка экспозиции	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы

Технические характеристики

Экспокоррекция	+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции	3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный
Подсветка автофокуса	есть
Ручная фокусировка	есть
Фокусировка по лицу	есть
Тип карт памяти	SD, SDHC, SDXC
Форматы изображения	2 JPEG, RAW
Интерфейсы	USB 2.0, HD-видео, HDMI, разъем для пульта ДУ
Формат аккумуляторов	свой собственный
Количество аккумуляторов	1
Емкость аккумулятора	700 фотографий
Запись видео	есть
Видеокодеки	MPEG4
Максимальное разрешение роликов	1280x720
Максимальная частота кадров видеоролика	30 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео	30 кадров/с при разрешении 1280x720
Запись звука	есть
Дополнительные возможности	крепление для штатива, управление с компьютера
Размер	130x100x78 мм, без объектива
Вес	495 г, без элементов питания; без объектива
РЦ (руб)	19 999
Тип ЗП	10