

# Samsung MV800

## Гордость камеры Samsung MV800 — поворотный сенсорный экран

С описания встроенного экрана начинается пресс-релиз Samsung Electronics, посвященный выходу устройства под названием MV800. Это может вызвать удивление, поскольку речь идет о компактной камере. Похоже, развитие этих устройств уже достигло той точки, когда производитель уверен — потребителя скорее заинтересует необычный экран, чем характеристики, связанные непосредственно с фотографическими способностями камеры.

Итак, MV800 получила трехдюймовый экран. Экран — сенсорный и поворотный. Точнее говоря, откидной — в полностью раскрытом положении он позволяет видеть себя фотографу, делающему автопортрет.

В камере используется датчик изображения типа CCD формата 1/2,3 дюйма разрешением 16,1 Мп. Аппарат оснащен объективом Schneider-KREUZNACH, эквивалентное фокусное расстояние которого можно изменять в пределах от 26 до 130 мм. При этом максимальная диафрагма меняется от F/3,3 до F/5,9.

К особенностям камеры компания относит интуитивный пользовательский интерфейс, функцию панорамной съемки Live Panorama и возможность подключения к телевизорам для просмотра стереоскопических снимков. Следует отметить наличие графических фильтров и спецэффектов, которые можно применять к снимкам. Конечно, есть и возможность съемки видео высокой четкости. Камера оснащена встроенной вспышкой.



Цена 9 990 руб.

Тип ЗП ноябрь 2011 – «8»

# Технические характеристики

Общее число пикселей	16.4 млн
Число эффективных пикселей	16.2 млн
Физический размер	1/2.3"
Кроп-фактор	5,62
Максимальное разрешение	4608 x 3456
Чувствительность	80 - 3200 ISO, Auto ISO
Съемка 3D	есть
Баланс белого	автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка	встроенная, до 3.20 м, подавление эффекта красных глаз
Стабилизатор изображения (фотосъемка)	двойной
Макросъемка	есть
Таймер	есть
Время работы таймера	2, 10 с
Формат кадра (фотосъемка)	03:16,2
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)	26 - 130 мм
Оптический Zoom	5x
Диафрагма	F3.3 - F5.9
Название объектива	Schneider
Видоискатель	отсутствует
ЖК-экран	3 дюйма
Тип ЖК-экрана	поворотный, сенсорный
Выдержка	8 - 1/2000 с
Ручная настройка выдержки и диафрагмы	нет

# Технические характеристики

Экспокоррекция	+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции	мультизонный, центровзвешенный, точечный
Фокусировка по лицу	есть
Минимальное расстояние съемки	0.05 м
Тип карт памяти	micro SD, micro SDHC
Объем встроенной памяти	10 Мб
Форматы изображения	JPEG
Интерфейсы	USB 2.0, видео, HDMI
Формат аккумуляторов	свой собственный
Количество аккумуляторов	1
Запись видео	есть
Видеокодеки	MPEG4
Максимальное разрешение роликов	1280x720
Максимальная частота кадров видеоролика	30 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео	30 кадров/с при разрешении 1280x720
Запись звука	есть
Дополнительные возможности	крепление для штатива
Размер	92x56x18 мм
Вес	121 г, с элементами питания
РЦ (руб.)	9 990
Тип ЗП	8