

Nikon 1 J3

Стильная фотокамера Nikon 1 J3 еще меньше и быстрее, чем все предыдущие модели, а использование технологий второго поколения гарантирует, что вы не пропустите ни одно важное мгновение. Такие превосходные функции, как «Моментальный снимок движения» и «Съемка лучшего момента» позволяют получать уникальные детализированные снимки мгновений из насыщенной жизни вашей семьи.

Роскошный алюминиевый корпус на ощупь еще более приятен, чем на вид, при этом функциональность фотокамеры впечатляет как никогда ранее. Невероятно быстрая система автофокусировки, встроенная вспышка с автоматическим выдвигением и непосредственный доступ к уникальным функциям Nikon 1 с помощью диска выбора режимов позволяют с легкостью снимать высококачественные фотографии и видеоролики.

РЦ : 23990

Тип ЗП : 12



Nikon 1 S1

Системная фотокамера Nikon 1 S1 со сменной оптикой всегда готова к съемке. Ее удобно и просто использовать в качестве компактной фотокамеры, но при этом для нее характерно большее быстродействие и мощность, а также лучшее качество изображений.

Она оснащена изумительно быстрой системой автофокусировки, встроенной вспышкой с автоматическим выдвижением и интуитивно понятным цифровым управлением.

Передовые функции фотокамеры S1 крайне просты в использовании, что позволяет получать великолепные результаты при минимуме усилий и гарантирует, что вы никогда не пропустите неповторимое мгновение.



Данная фотокамера отличается достаточно компактным размером, а также прекрасным минималистичным дизайном— все это делает ее идеальной фотокамерой для тех, кто хочет запечатлеть уникальные моменты и при этом получать изображения с высоким разрешением и видеоролики в формате Full HD.

РЦ : 17990

Тип ЗП : 11



Характеристики

Модель	Nikon 1 J3 	NIKON 1 S1 
Число эффективных пикселей	14.2 млн	10.1 млн
Физический размер/Тип матрицы	1"/CMOS	1"/CMOS
Кроп-фактор/Глубина цвета	2.7/36 бит	2.7/36 бит
Максимальное разрешение	4608 x 3072	3872 x 2592
Чувствительность	160 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400	100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400
Баланс белого	автоматический, ручная установка, из списка	автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка	встроенная, до 6.30 м,	встроенная, до 5 м, i-TTL
Скорость съемки/Стабилизатор	60 кадров.в сек./отсутствует	60 кадров.в сек./отсутствует
Таймер/Время работы таймера	Есть/2, 5, 10 с	Есть/2, 5, 10 с
Поддержка сменных объективов	байонет Nikon 1	байонет Nikon 1
Объектив в комплекте/Видоискатель	Есть/отсутствует	Есть/отсутствует
ЖК-экран	921000 пикселей, 3 дюйма	460000 пикселей, 3 дюйма
Выдержка	30 - 1/16000 с	30 - 1/16000 с
Ручная настройка выдержки и диафрагмы	есть	есть
Автоматическая обработка экспозиции	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
Экспокоррекция	+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени	+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции	мультизонный, центровзвешенный, точечный	мультизонный, центровзвешенный, точечный
Тип карт памяти./Форматы изображения	SD, SDHC, SDXC./ 3 JPEG, RAW	SD, SDHC, SDXC/3 JPEG, RAW
Интерфейсы	USB 2.0, HDMI	USB 2.0, HDMI
Формат/Емкость аккумуляторов	свой собственный/220 фотографий	свой собственный/220 фотографий
Формат записи видео	AVCHD, MOV	MOV
Максимальное разрешение роликов	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров	25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080	25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080
Дополнительные возможности	крепление для штатива, датчик ориентации	крепление для штатива, датчик ориентации
Размер/Вес	101x61x29 мм/201 г	102x61x30 мм/197 г
Цена (руб)/Тип ЗП	23990 /12	17990/11