

Sony Alpha A3000



Sony Alpha A3000 камера со сменными объективами, с виду очень похожа на зеркалку, но со скромными габаритами, сопоставимыми с ультразумом Sony Cyber-shot HX300 или самым маленьким зеркальным фото Canon EOS 100D.

Главное в этой модели крупная матрица APS-C (CMOS, 20.1 Мп, 23.5 x 15.6 мм) продуманная эргономика и возможность использовать оптику системных камер NEX.

Встроенной в «тушку» стабилизации сенсора не предусмотрено, расчет исключительно на оптику с оптической стабилизацией. Камера поставляется с объективом — 18-55 мм F3.5-5.6 OSS.

Диапазон светочувствительности **ISO 100-16 000**. Заряда аккумулятора хватит на 470/500 снимков.

ВАЖНО, что система подавления шумов в A3000 аналогична системе флагманской «зерралки» Sony – SLT A99.

Скорость серийной съемки составляет 3.5 кадра в секунду с фиксированным автофокусом, не более 13 кадров в серии (JPEG).

A3000 снимает в автоматических, и в ручных режимах а также в формате RAW. Панорамы и видеоролики в разрешении Full HD с частотой 60/24 к/с.

A3000, камера для новичка, он получает эргономичную миниатюрную «зерралку» с большой современной, чувствительной матрицей и сменной оптикой. Это солидный уровень, за те же деньги сегодня можно приобрести в лучшем случае продвинутый ультразум с мелкой шумной матрицей и несъемным объективом.

Артикул: 4080266

Наименование: SONY Alpha SLT-A3000

Цена 16 990 руб.

Тип ЗП- «12»

Технические характеристики

Общее число пикселей	20.4 млн
Число эффективных пикселей	20.1 млн
Физический размер	23.5 x 15.6 мм
Кроп-фактор	01.май
Максимальное разрешение	5456 x 3632
Тип матрицы	CMOS
Глубина цвета	36 бит
Чувствительность	100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800
Функция очистки матрицы	есть
Баланс белого	автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка	встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг
Стабилизатор изображения (фотосъемка)	отсутствует
Скорость съемки	2.5 кадр./сек
Максимальная серия снимков	13 для JPEG, 5 для RAW
Таймер	есть
Время работы таймера	2, 10 с
Формат кадра (фотосъемка)	02:16,2
Поддержка сменных объективов	байонет Sony E
Объектив в комплекте	есть
Видоискатель	электронный
Поле зрения видоискателя	100%
Число пикселей видоискателя	201600
ЖК-экран	230400 точек, 3 дюйма
Выдержка	30 - 1/4000 с
Выдержка X-Супс	1/160 с
Ручная настройка выдержки и диафрагмы	есть
Автоматическая обработка экспозиции	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
Экспокоррекция	+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции	мультизонный, центровзвешенный, точечный

Технические характеристики

Брекетинг экспозиции	есть
Подсветка автофокуса	есть
Ручная фокусировка	есть
Фокусировка по лицу	есть
Тип карт памяти	SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Форматы изображения	2 JPEG, RAW
Интерфейсы	USB 2.0, видео, HD-видео, HDMI, аудио, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ
Формат аккумуляторов	свой собственный
Количество аккумуляторов	1
Емкость аккумулятора	1080 мА*ч или 480 фотографий
Разъем питания	есть
Запись видео	есть
Формат записи видео	AVCHD, MP4
Видеокодеки	AVC/H.264, MPEG4
Максимальное разрешение роликов	1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика	60 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео	50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080
Оптический Zoom при записи видео	есть
Запись звука	есть
Дополнительные возможности	крепление для штатива, дистанционное управление, съемка HDR
Комплектация	аккумуляторная батарея, адаптер питания переменного тока, микро USB-кабель, наплечный ремень, крышка корпуса
Дополнительная информация	светочувствительность ISO до 16000
Размер	128x91x85 мм, без объектива
Вес	353 г, без элементов питания, 411 г, с элементами питания; без объектива
РЦ (руб)	16 990
Тип ЗП	12