

CANON EOS 1100D Double Kit 18-55DC + 75-300DC



Цена 21 999 руб.
Тип ЗП октябрь 2011 – «10»

Универсальная цифровая зеркальная камера **Canon EOS 1100D Kit 18-55 + 75-300 DC** сделает легкими первые шаги начинающего фотографа. Интуитивно понятное руководство содержит краткое описание каждой ключевой настройки, а также советы по их использованию, что помогает начинающим знакомиться с камерой в ходе работы с ней. Компактный и легкий девайс оснащен расширенным функционалом. Он обеспечивает непрерывную съемку со скоростью 3 кадра в секунду, превосходную передачу деталей и богатство тонов.

На большом ЖК-дисплее с высоким разрешением легко компоновать и просматривать снимки. Матрица в 12 мегапикселей поднимает качество цифровой фотографии на новый уровень. Благодаря высокой световой чувствительности возможна съемка при низкой освещенности без использования вспышки. **Canon EOS 1100D Kit 18-55 + 75-300 DC** позволяет не только сделать фотоснимок, но и снять видеоролик в HD-разрешении. Камера позволяет экспериментировать более чем с 60 разными объективами, заслужившими доверие профессиональных фотографов во всех странах, и другими аксессуарами EOS.

Технические характеристики

Автоспуск	Есть
Русифицированное меню	Есть
Часы	Есть
Поддержка PictBridge	Есть
Поддержка ExifPrint	Есть
Быстрый запуск	Есть
Подавление шумов	Есть
Тип матрицы	CMOS
Размер	22,2x14,7 мм
Максимальное разрешение	12.6 Мпикс
Эффективное разрешение	12.2 Мпикс
Светочувствительность	100-6400 ISO
Формат изображения	16:9, 3:2
Формат сжатия фото	JPEG, RAW
Процессор обработки изображения	DIGIC 4
Макс. разрешение видеоролика	1280x720 Пикс
Макс. частота кадров видеоролика	30 кадров/с
Карты памяти	SD
Съемный объектив	Есть
Количество объективов	2
Модель объектива	EF-S 18-55mm/f3.5-5.6DC + EF 75-300mm/f4-5.6 USM III
Поддержка объективов	EF/EF-S
Фокусировка	Автоматическая, ручная, точечная,
Количество точек	9
Блокировка фокуса	Есть
Экспозиция	Автоматическая, Ручная,
Экспокоррекция	Есть
Баланс белого	Автоматический, Ручной

Технические характеристики

Предустановки	авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, белая флуоресцентная лампа
Ночная съемка	Есть
Макросъемка	Есть
Приоритет выдержки	Есть
Приоритет диафрагмы	Есть
Диапазон выдержки	30-1/4000 с
Встроенная вспышка	Есть
Уменьшение эффекта "красных глаз"	Есть
Автоматический режим	Есть
Отключение вспышки	Есть
Тип видоискателя	Зеркальный
Тип дисплея	TFT
Разрешение	230000 Пикс
Диагональ	2.7 дюйма
Регулировка яркости	Есть
Тип питания	Съемный аккумулятор
Модель аккумулятора	LP-E5
Интерфейсы	AV-выход, USB, HDMI
Материал корпуса	Пластик
Комплектация	Аккумулятор, ПО, Ремешок для переноски, Зарядное устройство
Габариты (ВхГхШ)	10.0 x 7.8 x 13.0 см
Вес (без аккумулятора)	0.49 кг
Цвет	черный
РЦ (руб)	21 999
Тип ЗП	10