

# Whistler WH-268ST Ru - Анти-Радар/Радар-Детектор



Компания Whistler рада предложить новую линейку радар-детекторов, разработанную специально для использования на территории России.

Новые модели радар-детекторов Whistler способны обнаруживать излучение полицейских радаров «СТРЕЛКА», а также излучение в лазерном диапазоне, используемом на территории России и обладают наиболее важными и часто используемыми функциями.

Некоторые модели поддерживают вывод текстовой информации и голосовых оповещений, на русском языке.

## **РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ «СТРЕЛКА-СТ/М»**

Выдает уникальные сигналы оповещения о приближении к радарам с фото фиксацией «Стрелка-СТ/М» на расстоянии до 1 км при движении по трассе.

Артикул: 4063215

Наименование: Радар-Детектор WH-268ST Ru

Цена 3 990 руб.

Тип ЗП март 2013 – «8»

# Основные функции

<b>СИМВОЛЬНО-ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ</b>	Выдает четкую визуальную информацию об обнаруженном излучении (в том числе «СТРЕЛКА»), режимах работы и уровне излучения в виде числовых значений от 1 до 9.
<b>ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ДИАПАЗОН Ка</b>	Позволяет снизить число ложных срабатываний радар-детектора, если этот диапазон обнаружения не используется
<b>РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В США И РОССИИ</b>	(Laser Atlanta, LTI, Kustom, Stalker, Riegl, Jenoptik, Laveg, АМАТА, ЛИСД и пр.)
<b>НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ</b>	Позволяет выбрать несколько сегментов частоты обнаруживаемых импульсов, используемых в вашем регионе.
<b>РЕЖИМ POP™</b>	Позволяет распознавать излучение радаров, работающих в импульсном режиме.
<b>ПЕРИСКОПЫ ОПОВЕЩЕНИЯ</b>	Светодиодные индикаторы дают дополнительное визуальное оповещение.
<b>ЗОНА ПОКРЫТИЯ 360°</b>	Обнаружение излучения спереди, сзади и сбоку.
<b>3 РЕЖИМА ГОРОД</b>	Позволяет сократить количество ложных срабатываний радар-детектора в черте города.
<b>ИЗМЕНЯЕМАЯ СХЕМА СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ</b>	Позволяет изменить тональность звуковых сигналов оповещения.

# Основные функции

<b>ЛИНЗА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ</b>	Обеспечивает расширение зоны обнаружения и улучшает чувствительность радар-детектора в лазерном диапазоне.
<b>STAY ALERT™ (АНТИСОН)</b>	Эксклюзивная функция радар-детекторов Whistler, повышающая безопасность вождения в длительных поездках.
<b>ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ</b>	Позволяет использовать различные режимы работы подсветки дисплея.
<b>ПРИГЛУШЕНИЕ / АВТОПРИГЛУШЕНИЕ ЗВУКА</b>	Позволяет отключить/изменить уровень громкости звуковых сигналов оповещения.
<b>ПРИОРИТЕТ СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ</b>	Оповещение о наиболее важном источнике излучения, если обнаружено сразу несколько источников в разных диапазонах.
<b>ПАМЯТЬ НАСТРОЕК</b>	Сохранение пользовательских настроек после выключения радар-детектора.
<b>ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА</b>	Автоматическое отключение радар-детектора, через определенный промежуток времени.
<b>РЕЖИМ VG-2</b>	Позволяет распознавать излучение детектора радар-детекторов VG-2.
<b>РЦ (руб)</b>	3 990
<b>Тип ЗП</b>	8